

Constitution et analyse d'un corpus documentaire à partir d'Istex

Urfist, Condorcet, le 6 mai 2025

Mathilde Huguin

`mathilde.huguin@inist.fr`




Plan

1. Cas d'usage
2. Présentation d'Istex Search
3. Interrogation
4. Téléchargement
5. Présentation de Lodex
6. Exploration

Cas d'usage | Présentation

Besoin

Recherche en collaboration avec des chercheurs en psychologie et en neurosciences pour constituer un thésaurus bilingue sur la mémoire humaine pour :
indexer des publications ou des ressources ; uniformiser la terminologie du domaine ; répertorier les concepts issus de la recherche cognitive sur la mémoire humaine



Cas d'usage | Méthodologie

Pertinence scientifique

Istex Search

Constitution du corpus V1

Lodex

Exploration du corpus

Exploitabilité TDM


Istex Search

Examen d'indicateurs techniques
(formats, données)



Présentation d'Istex Search

Présentation d'Istex Search | Fonctionnalités



Présentation d'Istex Search | 3 étapes

Requête

Plusieurs modes de recherche vous permettent d'interroger Istex : la recherche simple, la recherche assistée et l'import d'une liste d'identifiants.

Exploration

Différents **filtres et indicateurs** sont à votre disposition pour analyser le contenu du corpus et affiner votre requête pour obtenir un corpus de qualité.

Téléchargement

Istex Search propose de télécharger jusqu'à **100 000 documents** en choisissant les données (métadonnées, textes intégraux, enrichissements) dans des formats adaptés à vos besoins.

Présentation d'Istex Search | 3 modes d'interrogation

Créez votre requête

"physique nucléaire" AND language:fre



RECHERCHER

Testez des exemples de requêtes

50 ans de la loi Veil

Emmanuel Kant

Jeux paralympiques

Facteur Cheval

Anatole France 1er succès

Frieda et Diego

Présentation d'Istex Search | Recherche simple

Résultats de votre requête

70 documents trouvés



("loi Veil" AND 1975) OR ("loi Veil" AND "interruption volontaire de grossesse") OR "loi relative à l'interruption volontaire de grossesse"
NOT t?bac*

RECHERCHER

Requête brute : [https://api.istex.fr/document?q=\(\"loi Veil\" AND 1975\) OR \(\"loi Veil\" AND \"interruption volontaire de grossesse\"\) OR \"loi relative à l'interruption volontaire de grossesse\" NOT t?bac*](https://api.istex.fr/document?q=(\)



Syntaxe Lucene

Présentation d'Istex Search | Recherche assistée

Assistant à la construction de requête

[+ AJOUTER UNE RÈGLE](#) [+ AJOUTER UN GROUPE](#) [🔄 RÉINITIALISER](#)

AND **AND** **OR**

Champ	Comparateur	Valeur min	Valeur max	
Date de publication	est entre	1900	2025	✕
Affiliation d'auteur	contient	CNRS		✕
+ AJOUTER UNE RÈGLE + AJOUTER UN GROUPE ✕ SUPPRIMER				
Mot-clé Teeft	contient	chimie		✕
Mot-clé Teeft	contient	physique		✕

RECHERCHER

Présentation d'Istex Search | Recherche par identifiants

Résultats de votre import

34 documents trouvés

ark:/67375/1BB-7BF8FH47-P
ark:/67375/6H6-9JK6PB9C-T
ark:/67375/6H6-HB2ZZ0RZ-Q
ark:/67375/6GQ-4CQTLCXK-0
ark:/67375/6H6-3GMLKFXS-0
ark:/67375/6H6-6D7VXGZ6-5
ark:/67375/QT4-LMRSM4SM-1
ark:/67375/6H6-B67ZSQ4N-J



RECHERCHER



Présentation d'Istex Search | Filtres

Résultats de votre requête

18 documents trouvés

("loi Veil" AND 1975) OR ("loi Veil" AND "interruption volontaire de grossesse") OR "loi relative à l'interruption volontaire de grossesse"
NOT t?bac*

RECHERCHER

Requête brute : [https://api.istex.fr/document?q=\(\"loi Veil\" AND 1975\) OR \(\"loi Veil\" AND \"interruption volontaire de grossesse\"\) OR \"loi relative à l'interruption volontaire de grossesse\" NOT t?bac*](https://api.istex.fr/document?q=(\)

BOUQUET (1)

Rechercher

elsevier 18

APPLIQUER

LANGUE (1)

DATE DE PUBLICATION

TYPE DE PUBLICATION (1)

TYPE DE CONTENU (4)

Indicateurs sur votre corpus (18 documents)

Compatibilité avec les passerelles (18 documents)

Vos filtres actifs :
elsevier NOT Article

afficher : 10 trier par : pertinence & qualité


L'effacement de la stérilité
d'u
Méd
Annie Lamboley 2002
Résumé : • Cass. ass. plén., 29 juin 2001. Attendu que le 29

**Interruption volontaire de grossesse :
étude comparative entre 1982 et 1996
sur le principal centre de Côte**
Gynécologie Obstétrique & Fertilité
S Douvier, C Lordier-Huynh-Ba, T Rousseau, ... 2001


TÉLÉCHARGER LE CORPUS (18)

BESOIN D

Présentation d'Istex Search | Tris



Présentation d'Istex Search | Indicateurs



Présentation d'Istex Search | Fonctionnalités additionnelles



Historique

Recherche en cours

- 1 ("loi Veil" AND 1975) OR ("loi Veil" AND "inter interruption volontaire de grossesse" NOT t

Derniers téléchargements

- 1 (title:(vegan* vegetarian* vegetarianism* "animal ri
(vegan* vegetarian* vegetarianism* "animal ri
vegetarian* vegetarianism* "animal rights")) A
- 2 qualityIndicators.teiSource.raw:"pub2tei"

Presse-papiers

Texte simple

Envoyer

De ▼ mathilde.huguin@inist.fr

À

Cc

Objet Une recherche Istex a été partagée avec vous

Voici le lien vers la recherche Istex partagée.↵

<https://search.istex.fr/fr-FR/results?q=%28%22loi+Veil%22+>

Rechercher avec Lucene

Lucene est le langage de requête du moteur de recherche Istex documents qui vous intéressent.

Éléments généraux

- Par défaut, la recherche est insensible à la casse mais sensible à l'accentuation.
évolution ≠ evolution
- La recherche d'**expressions multitermes** s'effectue avec des guillemets.
"speech therapy"
- L'espace blanc équivaut à l'opérateur **OR**.
fungi OR fungus = fungi fungus

Historique

Partage

Aide

Présentation d'Istex Search | Sélection

The screenshot displays the Istex Search interface, which is divided into a left sidebar for filters and a main content area for search results.

Left Sidebar (Filters):

- BOUQUET (8):** A list of publishers with counts: springer-journals (869), elsevier (582), cambridge (170), wiley (129), and emerald (10). An 'APPLIQUER' button is at the bottom.
- LANGUE (2):** A list of languages with counts: anglais (1766) and français (9). An 'APPLIQUER' button is at the bottom.
- DATE DE PUBLICATION:** Includes tabs for 'PÉRIODE' and 'ANNÉE'. The 'ANNÉE' tab is active, showing a range from 1966 to 2016. An 'APPLIQUER' button is at the bottom.
- TYPE DE PUBLICATION (1):** A section for publication types, currently empty.

Main Content Area:

- Sort by: **pertinence & qualité**
- Indicateurs sur votre corpus (1 775 documents):** A summary of the current search results.
- Compatibilité avec les passerelles (1 775 documents):** A summary of document compatibility.
- Document Results:** A grid of document cards, each containing a title, subtitle, author, abstract, and a 'SÉLECTIONNER' button.
 - Card 1:** Title: "Towards an analyzer (parser) in a machine translation system based on ideas from expert systems". Subtitle: "Computational Intelligence". Author: Yusoff Zaharin. Abstract: GETA (Groupe d'études pour la traduction automatique) is a research team working basically in the domain of machine translation. GETA's software system, ARIANE-78, has been tested over various pairs of relatively unrelated languages. Being a product of the late seventies, the system misses out on some of... Action: ☒ DÉSÉLECTIONNER
 - Card 2:** Title: "Reversible logic grammars for natural language parsing and generation". Subtitle: "Computational Intelligence". Author: Tomek Strzalkowski. Abstract: The use of a single grammar in natural language parsing and generation is most desirable for a variety of reasons, including efficiency, perspicuity, integrity, robustness, and a certain amount of elegance. These characteristics have been noted before by several researchers, but it was only recently that more serious... Action: ☒ DÉSÉLECTIONNER
 - Card 3:** Title: "METABANK: A KNOWLEDGE-BASED OF METAPHORIC LANGUAGE CONVENTIONS". Subtitle: "Computational Intelligence". Author: James H. Martin. Abstract: The frequent and conventional use of nonliteral language has been a major stumbling block for natural language processing systems since the early machine translation efforts. Metaphor, metonymy, and indirect speech acts are among the most troublesome phenomena. Recent computational efforts addressing... Action: ☐ SÉLECTIONNER
 - Card 4:** Title: "A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on dat...". Subtitle: "Expert Systems". Author: S.M. Fakhrahmad, M.H. Sadreddini, M. Zolghadri J... Abstract: One of the major issues in the process of machine translation is the problem of choosing the proper translation for a multi-sense word referred to as word sense disambiguation (WSD). Two commonly used approaches to this problem are statistical and example-based methods. In statistical methods, ambiguity... Action: ☐ SÉLECTIONNER
 - Card 5:** Title: "Lighthill 17 years on". Action: TÉLÉCHARGER LE CORPUS (2)
 - Card 6:** Title: "A Pattern-Based Approach Using Compound Unit Recognition and Its Hybridization with Rule-Based...". Subtitle: "Computational Intelligence".

Présentation d'Istex Search | Exclusion

The screenshot displays the Istex Search interface with various filters on the left and search results on the right.

BOUQUET (8)

- Rechercher
- springer-journals: 869
- elsevier: 582
- cambridge: 170
- wiley: 129
- emerald: 10
- APPLIQUER

LANGUE (2)

- Rechercher
- anglais: 1 766
- français: 9
- APPLIQUER

DATE DE PUBLICATION

PÉRIODE ANNÉE

Année (1966 à 2016)

1966 à 2016

APPLIQUER

TYPE DE PUBLICATION (1)

- Rechercher
- document: 1 773

trier par: pertinence & qualité

Indicateurs sur votre corpus (1 775 documents)

Compatibilité avec les passerelles (1 775 documents)

Towards an analyzer (parser) in a machine translation system based on ideas from expert systems
Computational Intelligence
Yusoff Zaharin

GETA (Groupe d'études pour la traduction automatique) is a research team working basically in the domain of machine translation. GETA's software system, ARIANE-78, has been tested over various pairs of relatively unrelated languages. Being a product of the late seventies, the system misses out on some of...

Reversible logic grammars for natural language parsing and generation
Computational Intelligence
Tomek Strzalkowski

The use of a single grammar in natural language parsing and generation is most desirable for a variety of reasons, including efficiency, perspicuity, integrity, robustness, and a certain amount of elegance. These characteristics have been noted before by several researchers, but it was only recently that more serious...

METABANK: A KNOWLEDGE-BASED OF METAPHORIC LANGUAGE CONVENTIONS
Computational Intelligence
James H. Martin

The frequent and conventional use of nonliteral language has been a major stumbling block for natural language processing systems since the early machine translation efforts. Metaphor, metonymy, and indirect speech acts are among the most troublesome phenomena. Recent computational efforts addressing...

A proposed expert system for word sense disambiguation: deductive ambiguity resolution based on dat...
Expert Systems
S.M. Fakhrahmad, M.H. Sadreddini, M. Zolghadri J...

One of the major issues in the process of machine translation is the problem of choosing the proper translation for a multi-sense word referred to as word sense disambiguation (WSD). Two commonly used approaches to this problem are statistical and example-based methods. In statistical methods, ambiguity...

Lighthill 17 years on
Computational Intelligence

TÉLÉCHARGER LE CORPUS (1 773)

A Pattern-Based Approach Using Compound Unit Recognition and Its Hybridization with Rule-Based...
Computational Intelligence

Présentation d'Istex Search | Téléchargement

TÉLÉCHARGER LE CORPUS (70)

Configurez votre téléchargement

USAGE PERSONNALISÉLODEXCORTEXGARGANTEXT

☐ Texte intégral	☐ Métadonnées	☐ Enrichissements
☐ PDF	☐ JSON	☐ multicat
☐ TEI	☐ XML	☐ nb
☐ TXT	☐ MODS	☐ grobidFulltext
☐ CLEANED	☐ Annexes	☐ refBiblis
☐ ZIP	☐ Couvertures	☐ teeft
☐ TIFF		☐ unitex

Trier par : pertinence & qualité ▼

Télécharger 1775 / 1 775

TOUT

TÉLÉCHARGER

Usage personnalisé

Choisissez le type de données à télécharger (textes intégraux, métadonnées, enrichissements, annexes ou couvertures) et le format de ces données.

EN SAVOIR PLUS

Requête

"traduction automatique" "machine translation" AND language: ("fre" "eng") AND (categories.scienceMetric:"artificial intelligence" OR categories.wos:"artificial intelligence" OR categories.scopus:"artificial intelligence")

Requête brute complète

[https://api.istex.fr/document?q=C%22traduction automatique%22%20machine translation%22 AND language:C%22fre%22eng%22 AND \(categories.scienceMetric%3A%22artificial intelligence%22 OR categories.wos%3A%22artificial intelligence%22 OR categories.scopus%3A%22artificial intelligence%22\)](https://api.istex.fr/document?q=C%22traduction automatique%22%20machine translation%22 AND language:C%22fre%22eng%22 AND (categories.scienceMetric%3A%22artificial intelligence%22 OR categories.wos%3A%22artificial intelligence%22 OR categories.scopus%3A%22artificial intelligence%22))

Présentation d'Istex Search | Données et formats

Lodex Application web open-source dédiée aux données structurées qui permet de visualiser et d'enrichir ses données puis de les transformer en site web.



CorText Logiciel libre destiné à la fouille et l'analyse de corpus textuels hétérogènes proposant plusieurs traitements automatiques (clustering, visualisation de données temporelles, etc.).



GarganText Logiciel libre dédié à l'exploration collaborative d'ensembles de documents combinant des outils de traitement du langage naturel, d'analyse de réseaux complexes et de visualisation interactive de données.



NooJ Application destinée à l'analyse de corpus permettant de construire des ressources linguistiques (dictionnaires, grammaires) et de les appliquer à des fins d'annotation ou d'interrogation (analyse sémantique, concordances, extraction d'information, etc.).



Interrogation

Interrogation | Étape 1

```
memory OR metarnesy OR metamemory OR  
mémoire OR métarnésie OR métamémoire
```

Explication de la requête

- Les mots sont recherchés dans tout le document (métadonnées, texte intégral, références bibliographiques, enrichissements)
- Insensibilité à la casse
- La syntaxe Lucene autorise 3 opérateurs booléens (AND, OR, NOT) et par défaut l'espace blanc équivaut à un OR

1 708 562 résultats (29/04/2025)

Interrogation | Étape 2

```
m?mor* mnesic metamne* m?tam?mor*  
mémoire* mnési* mnémo* métamnési*
```

Explication de la requête

- Rechercher des variantes morphosyntaxiques et des dérivés des mots-clés grâce à la troncature (*)
- Mutualiser certains termes (é|e) grâce au joker (?)

2 675 752 résultats (29/04/2025)

McMillan, I. F., L. M. Armstrong et J. Langhinrichsen-Rohling. 2021. «Transitioning to parenthood during the pandemic: covid-19 related stressors and first-time expectant mothers' mental health», *Couple and Family Psychology: Research and Practice*, 10(3): 179-189.

McRae, C. S., N. C. Overall, A. M. E. Henderson, ... et V. T. Chang. 2021. «Parents' distress and poor parenting during a covid-19 lockdown: the buffering effects of partner support and cooperative coparenting», *Developmental Psychology*, 57(10): 1623-1632.

Meloche, K. 2022. *Les impacts des mesures sanitaires en contexte de la COVID-19 sur les personnes âgées vivant dans les centres d'hébergement de soins de longue durée au Canada* (mémoire), École de service social, Université d'Ottawa.

Laurence Charton, Léoni Labrecque and Joseph Josy Lévy



Afriques

Débats. méthodes et terrains d'histoire

The study was financed by the project ANR EthioChrisProcess: Christianisation et interactions religieuses en Éthiopie (VIe-XIIIe s.), in 2019-2020, and IRIS Scripta-PSL. Histoire et pratiques de l'écrit, in 2020-2021 (<https://scripta.psl.eu/projets/lectures-liturgiques-et-usages-memoriels-des-manuscris-des-evangiles-dabba-garima-ethiopie-vi-xvie-s/>). I warmly thank the project supervisors Anaïs Wion and Marie-Laure Derat for scientific advice and bibliographical help, as well as Alessandro Bausi for helping obtain reproductions of the Abba Garima Gospels and Nafisa Valieva for fruitful discussions. Special thanks go to Michael Gervers for giving permission to use his photographs of manuscripts and to Alexei Pentkovsky for consulting on liturgical matters. I am grateful to two anonymous reviewers who helped a lot to correct mistakes and elucidate the exposition.

Sergey Kim

comparé aux journalistes des générations précédentes, surreprésentés par les classes supérieures. L'ouverture de l'Université libanaise en 1951 pour le cas du Liban, le développement d'une classe de fonctionnaires d'État et les politiques de scolarisation impulsées par les États arabes post-indépendance dans les années 1950 et 1960 sont autant de facteurs qui concourent à l'essor de travailleurs intellectuels issus de milieux sociaux populaires ou de la classe moyenne (Bashshur, 2006 ; Mabro, 1974 : 156-159).

Romanciers, poètes, philosophes et historiens trouvent dans *al-Yawm al-sābi* ' l'espace intellectuel de leur convergence, un lieu de médiation facilitateur de leurs échanges et de la circulation transnationale (à l'échelle du monde arabe) de leurs productions écrites. Nombreux sont ceux à y avoir tenu une rubrique pendant plusieurs mois ou années, l'une des plus mémorables étant celle du poète palestinien Mahmoud Darwich¹¹. Sa rubrique est d'ailleurs enrichie d'une correspondance littéraire qu'il entretient avec le poète palestinien Samih Al-Qasim, à partir du mois de mai 1986, et ce pendant deux années. Dans un registre lyrique, leurs échanges

Interrogation | Étape 3

```
title: (m?mor* mnesic metamne*  
m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo*  
métamnési*)
```

Explication de la requête

- Cibler le champ interrogé
- Les noms de champs sont suivis de :

85 785 résultats (29/04/2025)

Déposer les armes, prendre la parole. La lutte
armée d'extrême gauche en Italie (1969-2015) :
narrations autobiographiques, représentations
historiques, controverses mémorielles

Thèse soutenue le 29 novembre 2022

*Laying Down the Guns, Taking up Writing. Left-Wing Armed Struggle in Italy
(1969 - 2015): Autobiographical Narratives, Historical Representations, Memorial
Controversies*

Lorenzo De Sabbata

Interrogation | Étape 4

```
title:(m?mor* mnesic metamne*  
m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo*  
métamnési*) AND categories.wos.raw: ("2  
- neurosciences" "2 - psychology" "2 -  
clinical neurology" "2 - psychology,  
biological" "2 - psychiatry" "2 -  
psychology, clinical" "2 - geriatrics  
& gerontology" "2 - gerontology" "2 -  
neuroimaging" "2 - behavioral  
sciences" "2 - psychology,  
experimental")
```

Explication de la requête

- Cibler les catégories scientifiques interrogées grâce au champ `categories.wos.raw`

20 731 résultats (29/04/2025)

ON MEMORY.¹

BY JAMES ROSS, M.D., LL.D.

THE subject for discussion to-night is "Memory," and I presume that we are supposed to enquire into its nature, its limitations from other modes of consciousness, its laws of action, its connection with cerebral activity, and its dissolution by disease. But memory is so intertwined with every other form of mental activity, with the feelings which accompany instinctive and acquired movements, with sensations, perceptions and conceptions, with reasoning, from the simplest to the most abstract, and even with the emotions and the will, that it is simply impossible to deal with it satisfactorily in the few moments at my disposal to-night. To treat this subject with even a moderate degree of adequacy would involve the writing of a complete system of psychology, and consequently in the few remarks I have to offer I will

My *first* proposition with regard to memory is that it is a mode of consciousness, and consequently to speak of unconscious memory is a contradiction in terms. If a psychical act or an impression on the organism is wholly unperceived it cannot afterwards be recalled as a memory.

My *second* proposition is that our primary knowledge of memory is obtained by means of introspection. This knowledge is no doubt greatly extended by objective observation of the actions of other organisms, but my guarantee that anyone except myself possesses memory

¹ Read at a meeting of the Neurological Society in December, 1890.

Interrogation | Étape 5

```
title:(m?mor* mnesic metamne*  
m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo*  
métamnési*) AND categories.wos.raw:("2  
- neurosciences" "2 - psychology" "2 -  
clinical neurology" "2 - psychology,  
biological" "2 - psychiatry" "2 -  
psychology, clinical" "2 - geriatrics  
& gerontology" "2 - gerontology" "2 -  
neuroimaging" "2 - behavioral  
sciences" "2 - psychology,  
experimental") AND  
publicationDate:[2000 TO *]
```

Explication de la requête

- Limiter la recherche aux 20 dernières années grâce au champ `publicationDate`
- Utiliser un intervalle `[2000 TO *]`

13 163 résultats (29/04/2025)



Téléchargement

Téléchargement| Requête

```
title:(m?mor* mnesic metamne*  
m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo*  
métamnési*) AND categories.wos.raw:("2  
- neurosciences" "2 - psychology" "2 -  
clinical neurology" "2 - psychology,  
biological" "2 - psychiatry" "2 -  
psychology, clinical" "2 - geriatrics  
& gerontology" "2 - gerontology" "2 -  
neuroimaging" "2 - behavioral  
sciences" "2 - psychology,  
experimental") AND  
publicationDate:[2000 TO *]
```


Téléchargement | Choix des données et formats

Configurez votre téléchargement

USAGE PERSONNALISÉ

LODEX

PORTTEXT

GARGANTEXT

NOOJ

☐ Texte intégral

☒ Métadonnées

☐ Enrichissements

☐ PDF

☒ JSON

☐ multicat

☐ TEI

☐ XML

☐ nb

☐ TXT

☐ MODS

☐ grobidFulltext

☐ CLEANED

☐ Annexes

☐ refBibs

☐ ZIP

☐ Couvertures

☐ teeft

☐ TIFF

☐ unitex

Trier par : pertinence & qualité ▾

Télécharger 13 163 / 13 163

TOUT

Format de l'archive : ZIP ▾ Compression : moyenne ▾

TÉLÉCHARGER

Lodex

Application web open-source dédiée aux données structurées qui permet de visualiser et d'enrichir ses données puis de les transformer en site web.

[EN SAVOIR PLUS](#)

Requête

```
title:(m?mor* mnesic metamne* m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo* métamnési*) AND categories.wos.raw:(("2 - neurosciences" "2 - psychology" "2 - clinical neurology" "2 - psychology, biological" "2 - psychiatry" "2 - psychology, clinical" "2 - geriatrics &...
```

Requête brute complète

```
https://api.istex.fr/document?q=title:(m?mor* mnesic metamne* m?tam?mor* mémoire* mnési* mnémo* métamnési*) AND categories.wos.raw:(("2 - neurosciences" "2 -
```

Cas d'usage | Méthodologie

Pertinence scientifique

Istex Search

Constitution du corpus V1

Lodex

Exploration du corpus

Exploitabilité TDM

Istex Search

Examen d'indicateurs techniques
(formats, données)



Présentation de Lodex

Présentation de Lodex | Généralités

Linked Open Data EXperiment

Application Open Source permettant de transformer un jeu de données en site web

[Site](#)

[Documentation](#)

[Tutoriel](#)

[Github](#)



Présentation de Lodex | Fonctionnalités



Transformer ses données en site web



Explorer ses données à travers des graphiques dynamiques



Enrichir ses données avec des web services



Aligner ses données avec des référentiels



Exporter ses données dans plusieurs formats



Collaborer pour produire un corpus de qualité

Présentation de Lodex | Fonctionnement



Présentation de Lodex | Import

The screenshot displays the 'LODEX' application interface. The top navigation bar is green and contains the 'LODEX' logo, a 'DONNÉES' tab, and links for 'AFFICHAGE' and 'ANNOTATIONS'. A left sidebar lists 'Données', 'Enrichissements', and 'Précalculs'. The main content area is titled 'FICHIER' and includes a 'LIEN WEB' link. It features a large dashed box for file uploads with the text 'Glisser un fichier sur cette page' and a cloud icon. Below this is a 'Choisir un loader' dropdown menu, which is currently open, showing a list of supported file formats. At the bottom, there is a button labeled 'IMPORTER LES DONNÉES'.

LODEX DONNÉES AFFICHAGE ANNOTATIONS

Données Enrichissements Précalculs

FICHIER LIEN WEB

Ajouter ou compléter votre instance en téléversant un fichier présent sur votre ordinateur

Glisser un fichier sur cette page

Choisir un loader

Customiser le loader

IMPORTER LES DONNÉES

Formats supported by the loader:

- JSON - compatible API OpenAlex
- JSON - compatible API Wordpress
- JSON - Fichier d'annotations
- JSON - format text JSON Lines
- JSON - import Lodex
- RDF - triplets RDF en N-Quads
- TAR.GZ - fichier archive contenant des fichiers JSON
- TSV - avec des tabulations
- TSV - avec des tabulations et des guillemets
- TSV - du Web Of Science
- TXT - description de corpus
- TXT - liste d'identifiants DOI
- TXT - Liste de références BibTeX
- TXT - requête Conditor pour traitements hal
- TXT - requête d'interrogation pour Conditor
- TXT - requête d'interrogation pour ISTE
- TXT - requête d'interrogation pour OpenAlex
- XML - détection automatique du chemin
- XML - document Persée/TEI
- XML - document TEI
- XML - flux ATOM
- XML - flux RSS
- XML - métadonnées MODS
- XML - vocabulaire SKOS
- ZIP - résultat de dl.istex.fr

Présentation de Lodex | Transformation

LODEX

DONNÉES

AFFICHAGE

ANNOTATIONS

PUBLIER

Données

Enrichissements

Précalculs

COLONNES

FILTRES

DENSITÉ

AJOUTER

☐	uri	Titre	Auteur(s)	Affiliation(s)	Revue ou monogra...	Auteur(s) monogra...	ISSN	e-ISSN	ISBN
☐	"ark:/67375/6H6-0VNI	"Consolidation of temp	["H. Griessenberger","	["Laboratory for Sleep	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-2X51	"Brain imaging correla	["Elisabeth A. Wilde","	["Physical Medicine a	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-12C8	"P3 response during s	["Mehmet Ergen","Ero	["Department of Phys	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-SCKI	"A frequency band an	["Kimberly Cuevas","V	["Department of Psyc	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-F4Dh	"Blood CADPS2ΔExor	["Kotaro Hattori","Har	["Department of Ment	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-PG7I	"Contextual recognitio	["Márcio Silveira Corrê	["Neurobiology and D	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-8M0l	"Working memory of s	["Nicoletta Savini","M	["Department of Neur	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-WTX	"Prefrontal, parietal ar	["Jan Van Hecke","Th	["CAPRI Collaborati	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-WRS	"Electrophysiological	["Marjolain Spronk","L	["Faculty of Psycholo	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-4K5v	"Temporal characteris	["Ineke J.M. van der H	["Helmholtz Institute,	"International Journal		"0167-8760"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-7C49	"Maintenance of tactik	["Tobias Katus","Ser	["Institut für Psycholo	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/6H6-84Dh	"Changes in sleep the	["Pascal Hot","Géraldi	["LPNC-UMR CNRS	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null
☐	"ark:/67375/WNG-0Q5	"Interaction of threat a	["Nilam Patel","Kather	["Department of Psyc	"Psychophysiology"		"0048-5772"	"1469-8986"	null
☐	"ark:/67375/6H6-HLVE	"Inverse relation betw	["Miguel Kazén","Thor	["University of Osnab	"Biological Psychology		"0301-0511"	null	null

65 colonnes chargées

0 colonne enrichie

Lignes par page 25

1-25 of 12178

Présentation de Lodex | Modèle

LODEX

DONNÉES
AFFICHAGE
ANNOTATIONS
PUBLIER

Données

Enrichissements

Précalculs

COLONNES

FILTRES

DENSITÉ

AJOUTER

☐	uri	Titre	Auteur(s)	Affiliation(s)	Revue ou monogra...	Auteur(s) monogra...		
☐	"ark:/67375/6H6-0VNI	"Consolidation of temp	["H. Griessenberger", "	["Laboratory for Sleep	"Biological Psychology	]		
☐	"ark:/67375/6H6-2X51	"Brain imaging correla	["Elisabeth A. Wilde", "	["Physical Medicine a	"International Journal	]	"0167-8760"	null
☐	"ark:/67375/6H6-12C8	"P3 response during s	["Mehmet Ergen", "Ero	["Department of Phys	"International Journal	]	"0167-8760"	null
☐	"ark:/67375/6H6-SCKI	"A frequency band an	["Kimberly Cuevas", "V	["Department of Psyc	"International Journal	]	"0167-8760"	null
☐	"ark:/67375/6H6-F4Dh	"Blood CADPS2ΔExor	["Kotaro Hattori", "Haru	["Department of Ment	"Biological Psychology	]	"0301-0511"	null
☐	"ark:/67375/6H6-PG7L	"Contextual recognitio	["Márcio Silveira Corrê	["Neurobiology and D	"Biological Psychology	]	"0301-0511"	null
☐	"ark:/67375/6H6-8M0V	"Working memory of s	["Nicoletta Savini", "Mæ	["Department of Neur	"International Journal	]	"0167-8760"	null
☐	"ark:/67375/6H6-WTX	"Prefrontal, parietal ar	["Jan Van Hecke", "Thre	["CAPRI Collaborative	"Biological Psychology	]	"0301-0511"	null

copie

+

 Importer un modèle

📄

 Exporter le modèle

≡

 Effacer le modèle

Modèle

Annotations

Avancé

⚙️ Configuration

🔌 Déconnexion

Présentation de Lodex | Modèle

The screenshot displays the Lodex application interface. At the top, a green navigation bar contains the 'LODEX' logo, tabs for 'DONNÉES', 'AFFICHAGE', and 'ANNOTATIONS', a user icon, and a 'DÉPUBLIER' button. A dark sidebar on the left lists navigation options: 'Page d'accueil', 'Ressource principale', 'Sous-ressources', 'Graphiques', and 'Recherche et facettes'. The main content area is titled 'PAGE' and 'DONNÉES PUBLIÉES'. It features two dropdown menus for 'DATASET - Titre' and 'DATASET - Description', and a '+ NOUVEAU CHAMP' button. Below these are four dataset cards, each with a checkbox and a home icon: '[ydSX]' (empty), '[DGXp]' (labeled 'Logo Istex'), '[H5Tw]' (labeled 'Image'), and '[PXuj]' (labeled 'Objectif'). A semi-transparent overlay at the bottom left shows four icons with labels: a network icon, a house icon labeled 'Accueil', a bar chart icon labeled 'Graphiques', and a magnifying glass icon labeled 'Recherche'.

Présentation de Lodex | Enrichissements

The screenshot displays the 'LODEX' application interface, specifically the 'Enrichissements' (Enrichments) section. The top navigation bar is green and contains the 'LODEX' logo, a menu icon, and tabs for 'DONNÉES', 'AFFICHAGE', and 'ANNOTATIONS'. A 'DÉPUBLIER' button and a settings icon are also present. The left sidebar is dark grey and lists 'Données', 'Enrichissements' (selected), 'Précalculs', and 'Ressources cachées'. The main content area features a table with columns: 'COLONNES', 'FILTRES', 'DENSITÉ', 'AJOUTER', and 'LANCER TOUT'. The table headers are 'Nom', 'Colonne de la so...', 'Sous-chemin', 'Mode avancé', 'Statut', 'Lancer', and 'Erreurs'. The table body is empty, displaying 'Pas de résultats' (No results). At the bottom right, there is a pagination control showing 'Lignes par page : 100', '0-0 sur 0', and navigation arrows.

COLONNES	FILTRES	DENSITÉ	AJOUTER	LANCER TOUT		
Nom	Colonne de la so...	Sous-chemin	Mode avancé	Statut	Lancer	Erreurs
Pas de résultats						

Lignes par page : 100 ▼ 0-0 sur 0 < >

Présentation de Lodex | Enrichissements

☰

 DONNÉES

🖨

 AFFICHAGE

+

 ANNOTATIONS

Nom

Détection de mots-clés

☐

 Mode avancé

URL du web service

https://terms-extraction.services.istex.fr/v2/teeft/en

📄

Colonne de la source

×

▲

uri

Titre

Auteur(s)

Affiliation(s)

Sous-chemin

▼

ANNULER

SAUVEGARDER

☰

 DONNÉES

🖨

 AFFICHAGE

+

 ANNOTATIONS

Nom

Détection de mots-clés

▶ LANCER

0 erreurs

RÉESSAYER

Statut :

Non démarré

[VOIR LES LOGS](#)

☐

 Mode avancé

URL du web service

https://terms-extraction.services.istex.fr/v2/teeft/en

📄

Colonne de la source

Résumé

▼

Sous-chemin

▼

SUPPRIMER

ANNULER

SAUVEGARDER

Présentation de Lodex | Enrichissements

LODEX		DONNÉES	AFFICHAGE	ANNOTATIONS	Enrichissement... Détection de mots-clés	DÉPUBLIER
Données	Enrichissements	Précalculs	Ressources cachées			
COLONNES FILTRES DENSITÉ AJOUTER						
uri	Titre	Auteur(s)	Affiliation(s)	Détection de mots-...		
"ark:/67375/G14-BFB8"	"Should feminists be v	["Livia Barbosa", "Dieg	["anthropologist, Assoc	["term": "feminists", "fre		
"ark:/67375/VQC-6122"	"Do vegetarians have	["Susan A. New"]	["Centre for Nutrition	["term": "vegetarian di		
"ark:/67375/6GQ-VVB"	"Hypertension and blo	["Paul N Appleby", "Gw	["Cancer Research U	["term": "eaters", "frequ		
"ark:/67375/2M2-PKW"	"Erythromycin-resistar	["Vesna Milanović", "Ar	["1Dipartimento di Sci	["term": "erm", "frequ		
"ark:/67375/VQC-R6W"	"Vegetarianism, Sentir	["Jan Deckers"]	["Institute of Health ar	["term": "vegetarianism		
"ark:/67375/6H6-QG0"	"Will the real vegetarie	["C. Alix Timko", "Julia	["Department of Psyc	["term": "semi-vegetar		
"ark:/67375/2M2-X2T2"	"Serum Uric Acid Con	["Julie A. Schmidt", "Fr	["Cancer Epidemiolog	["term": "eaters", "frequ		
"ark:/67375/2M2-JX7C"	"The Brain Functional	["Massimo Filippi", "Gi	["1Neuroimaging Res	["term": "vegetarians",		

Cas d'usage | Méthodologie

Pertinence scientifique

Exploitabilité TDM

Istex Search

Constitution du corpus V1

Lodex

Exploration du corpus

[Site du corpus](#)


Istex Search

Examen d'indicateurs techniques
(formats, données)




Exploration du corpus


Exploration du corpus | Années




Exploration du corpus | Catégories Scopus



Exploration du corpus | Mots-clés d'auteur·ices



Exploration du corpus | Revues



Exploration du corpus | Revues

Revue / Monographie (3) ^

☐ exclure


animal

VALEUR COMPTER ↓


TOUT COCHER

☐ Animal Cognition	51
☐ Animal Behaviour	39
☐ Applied Animal Behaviour Science	7


Showing 1 to 3 of 3 < >



Exploration du corpus | Types de publication et de contenu



Exploration du corpus | Types de publication et de contenu




In Memoriam

Laird S. Cermak, Ph.D.

June 24, 1942–November 4, 1999

Laird Cermak was to become President of INS in February 2000, taking over the responsibilities for leading a scientific society he loved and served for over a quarter of a century. In many ways he embodied the very values the INS has always hoped to promote in excellence of scholarship, keen interest in behavioral neurosciences, and an easy and reflexive interdisciplinary citizenship. His name has been synonymous with a distinctive line of intellectual inquiry in amnesia and memory mechanisms for as long as I have been in neuropsychology myself.

It now can be told that I was alerted to Laird's considerable intellectual talent even as a graduate student. I recall that my major Professor, Phillip Rennick, showed me the initial application for research support he was reviewing that Laird had made to the Veterans Administration in the early 1970s. "Read this really excellent grant, Ken," he said, "because this guy is really going to do some significant work." Given that Phil tended to view proposals as having fatal flaws usually no later than the literature review, I was impressed and learned with awe what moved Phil. Apparently many others have joined in Phil's appraisal and appreciation of a career of scholarly promise fulfilled. I know that I did from that day. Laird took a central faculty role in one of the most protean research groups in the history of neuropsychology.



À la mémoire de Betty Havens 9 octobre 1936 au 1^{er} mars 2005

Marcia Finlayson,¹ Neena Chappell,² and Lynn McDonald³

- 1 Université de l'Illinois à Chicago
- 2 Université de Victoria
- 3 Université de Toronto




Lorsque Betty Havens est décédée, le 1^{er} mars au matin, la nouvelle s'est propagée rapidement que notre chère amie, collègue et mentor, celle qui nous avait toujours soutenus, était partie. Nombreux sont ceux à qui manqueront son rire chaleureux, ses répliques amusantes et ses petits clins d'œil. Nous sommes reconnaissants du privi-

lège qui nous a été offert de partager une partie de son existence.

Nous connaissons son engagement et son empressement constant à lutter pour les aînés et la gérontologie. Son intérêt envers la gérontologie était indiscutable, même à la toute fin, puisqu'elle lisait *The Gerontologist* dans son lit aux soins palliatifs.

J'aimerais parler d'elle d'un point de vue plus personnel. Bien qu'elle n'était pas très démonstrative, elle soutenait sans aucune réserve les personnes en lesquelles elle croyait. Je me souviens très clairement de moments, pendant les premières années de ma carrière, où elle est venue me prendre par la main, lors de réunions du GSA, de l'ISA ou d'autres occasions, pour me présenter à Bernice Neugarten, à Matilda White Riley et à de nombreux autres grands spécialistes de la gérontologie : « Nous avons finalement l'un des grands au Manitoba » disait-elle. Elle rayonnait de fierté : sa chaleur était palpable. Son intérêt très poussé

Exploration du corpus | Types de publication et de contenu



not support the hypothesis that ABCG1 is a susceptibility gene for affective disorders or suicidal behavior.

P.1.103 Antidepressant associated suicidality

D. Healy, North Wales Department of Psychological Medicine, Hergest Unit, Ysbyty Gwynedd, Bangor LL57 2PW, UK

A study was conducted in 20 healthy volunteers of the effects of antidepressants on aspects of social functioning. Volunteers were randomised double blind to a cross-over design taking 4 mgs of Reboxetine increasing to 8 mgs or 50 mgs of Sertraline increasing to 100 mgs for a 2 week period with a 2 week washout and a subsequent 2 week block on the alternate treatment. Volunteers were medical and nursing staff in the North Wales Department of Psychological Medicine. There were 9 men and 11 women with an age range from 27 to 52.

In the course of the study 8 subjects had a good response to Sertraline and a poor response to Reboxetine, 7 had a good response to Reboxetine and a poor response to Sertraline and 4 had intermediate responses to both drugs. Of those with a poor response to Reboxetine, 2 became depressed, describing their "depression" as like having the "baby blues" but this "depression" had no hints of suicidality associated with it. Of those with a poor response to Sertraline 2 became suicidal circa day 10 of the treatment. The 2 subjects who became suicidal were not depressed. They were akathic, disinhibited, with a disregulated mood but were not depressed. Other subjects were akathic but not suicidal. One subject had to terminate treatment because of the severity of the reaction. All subjects had been screened extensively beforehand and no depressive or other features were present. Personality profiling of subjects in the larger study revealed profiles on the Cloninger Tridimensional Personality Questionnaire that were consistent with a good response to Reboxetine and a good response to Sertraline. These personality findings make the emergence of suicidality of greater interest. It may be possible to screen for these problems and to minimise their occurrence. These findings also have implications for considerations of causality on the issue of antidepressant associations with suicidality.

P.1.104 Memory assessment 25 years after ECT treatment

C. Kohl, M. Gwiggner, P. Gurka, T. Bodner, G. Kemmler, H. Hinterhuber, J. Marksteiner, University of Innsbruck, Department of Psychiatry, Innsbruck, Austria

Background: A number of studies shows that patients benefit from electroconvulsive therapy (ECT). Nonetheless, patient's fear of and objection to electroconvulsive therapy have complicated the administration of this modality from its inception. Short-term side effects of ECT have been more closely scrutinized than long-term effects. The present study was designed to investigate long-term cognitive and emotional impact of ECT.

Methods: This retrospective study interviewed patients diagnosed with a major depressive disorder who received ECT treatments ($n = 83$) or who were not ECT-treated ($n = 96$). Potential participants had to have been admitted between 1953 and 1975 to the Department of Psychiatry, Innsbruck, Austria. With a total of 49 volunteers, 26 were ECT patients and 23 were non-ECT patients. Patients' attitude and subjective memory were explored and compared to an objective memory assessment.

Results: Interestingly, a psychiatric illness of a significant other served as a strong motivator in ECT patients' willingness to participate. Objective memory did not vary between groups. Subjective memory however was significantly more impaired in the ECT group. Only 8% of ECT patients would consent to further ECT treatment compared to 35% in the non-ECT group.

Conclusion: These results present long-term effects of ECT on patients even 25 years after treatment. It is more that individuals personal belief systems of ECT and psychiatry than cognitive impairment has a strong impact. A decision to perform ECT should keep in mind these long-term effects.

P.1.105 Sertraline and fluoxetine treatment of OCD: A 6-month, double-blind, parallel study

R. Bergeron¹, V. Hadrava², R. Ravindran¹, ¹Department of Psychiatry, University of Ottawa; ²Pfizer Canada, Canada

Objective: To evaluate the comparative efficacy and tolerability of sertraline versus fluoxetine in the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD).


Method: One hundred fifty adult, non-depressed outpatients with DSM-IV OCD from 11 Canadian centers were randomized double-blind to either sertraline (77) or fluoxetine (73) to 24 weeks following 1 week single-blind, placebo run-in. The initial daily dosage of sertraline was 50 mg and that of fluoxetine 20 mg with increases of 50 mg/day or 20 mg/day respectively every 2 weeks permitted after 4 weeks of treatment. Primary efficacy assessments were the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, National Institute of Mental Health Obsessive-Compulsive Rating and Clinical Global Impressions Scale of Severity.

Results: Seventy six and 72 patients receiving sertraline and fluoxetine respectively were included in ITT analysis (total 148). Fifty five (72%) sertraline- and 51 (71%) fluoxetine-treated patients completed the study. There were no significant differences between the groups in baseline measures and demographics. At endpoint, on all efficacy measures both compounds showed significant treatment effect ($p < 0.001$) compared to baseline values (e.g. Y-BOCS, baseline to week 24, sertraline: 25 ± 5 to 13 ± 8 , fluoxetine: 26 ± 5 to 15 ± 8) with significant improvement starting as early as 2nd week. However, on several measures including Y-BOCS and CGI-S, sertraline presented significantly greater response at several points between visits 4 to 12 weeks. As well, at week 12, the distribution by severity was significantly different between groups with higher number of sertraline-treated patients being rated with CGI-S mild to normal (sertraline: 49% vs fluoxetine: 25%, $p = 0.007$).


Both treatments were well tolerated with no overall significant difference in the frequency of total or serious adverse events with some differences noted in the individual adverse event profile.

Conclusion: The study demonstrated that both sertraline and fluoxetine are effective and well tolerated in the long-term treatment of OCD. There is some evidence suggesting that sertraline induced improvement at an earlier time point.

Exploration du corpus | Langues



Langues (données initiales : 292 unknown)



Résultat du web service

Exploration du corpus | Bilan

→ Revues

NOT host.title:("Animal Cognition" "Animal Behaviour" "Applied Animal Behaviour Science")

→ Types de contenu

NOT title:("in memoriam" "à la mémoire") NOT genre:abstract

→ Langues

NOT language:ger

Cas d'usage | Méthodologie

Pertinence scientifique

Exploitabilité TDM

Istex Search


Constitution du corpus V1

Lodex

Exploration du corpus

Istex Search

Examen d'indicateurs techniques
(formats, données)



Exploitable TDM

Exploitabilité TDM | Résumé

Constat 6 % des documents n'ont pas de résumé

Procédures / outils

- Teeft : indexation non supervisée pour extraire les termes les plus spécifiques d'un contenu scientifique
- GarganText : plateforme collaborative d'exploration graphique de corpus

Requête AND abstract:*



Exploitabilité TDM | Texte nettoyé

Constat 10 % des documents n'ont pas de texte nettoyé (texte brut vs texte nettoyé)

Procédures / outils

- CorText : outil d'analyse et d'exploitation de corpus textuels (script Terms extraction)
- TermSuite : outil d'extraction terminologique et d'alignement de termes multilingues
- Bibliothèque Python (gensim)
- Concordancier (Sketch Engine)

Requête `AND qualityIndicators.tdmReady:true`



Exploitabilité TDM | PDF texte

Constat Tous les documents ont un PDF texte (vs type PDF image)

Procédures / outils

- Transformer le PDF en texte avant l'intégration dans l'outil souhaité (tesseract)

Requête `NOT qualityIndicators.pdfText:false`



Exploitabilité TDM | Nb de pages / mots

Constats

- 25 documents possèdent plus de 100 000 mots
- 11 documents possèdent plus de 100 pages

Requêtes

- `AND qualityIndicators.pdfPageCount:[* TO 100]`
- `AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 100000]`



The screenshot shows a modal window titled "NOMBRE DE MOTS DU PDF" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says "Nombre de mots (106 179 à 161 114)". There are two input fields: the first contains "106 179" and the second contains "161 114", separated by a small "à" symbol. Below these fields is a button labeled "APPLIQUER" and another button with a close symbol (X).

Exploitabilité TDM | Bilan

→ Présence d'un résumé

`AND abstract:*`

→ Présence de texte nettoyé

`AND qualityIndicators.tdmReady:true`

→ Présence de PDF texte

`NOT qualityIndicators.pdfText:false`

→ Contraintes sur le nombre de mots

`AND qualityIndicators.pdfPageCount:[* TO 100]`

`AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 100000]`



Conclusion

Conclusion

La constitution et l'analyse d'un corpus documentaire à partir d'Istex sont facilités par

- des données **homogénéisées** et **enrichies**
- l'application **Istex Search** qui permet de créer un corpus et de le télécharger sans avoir recours à un moissonneur
- l'outil **Lodex** qui permet de créer simplement des visualisations et d'utiliser des web services de TDM